





Tangra
Tangra

TANGRA spol. s r.o. Predaj a servis zdravotníckej techniky a spotrebného materiálu

tel / fax : +421-48-4181490
mobil: +421-948-006745
mail: peter.vaclavik@tangra.sk
www.tangra.sk

Spotrebný materiál k monitorom, EKG, defibrilátorom

EKG Papier		rozmer/typ	bal.
			
2030887-001	EKG papier GE MAC 400/600	80 x 90 280/Skladaný	
2036970-001	EKG papier GE MAC 800	110 x 140 200/Skladaný	
			
22616601/05	EKG papier GE MAC 1200/1600	210 x 300 150/Skladaný	
			
M1709A-M2483A	EKG papier Philips/HP Page writer	210 x 300 200/Skladaný	
M3708A	EKG papier Philips/HP PageWriter Trim I, II, III, RX	210 x 300 100/Skladaný	
9690033000	EKG papier Esaote Archimed 4210,4200,4220/ST	210 x 300 200/Skladaný	
	EKG papier Bioset 3600/3700	110 x 100 200/Skladaný	
	EKG papier Medtronic 9790	150 x110 200/Skladaný	
	EKG papier Biotronic EPR1000	111 x 125 304/Skladaný	
66010040	EKG papier Cardioline ar600/ar600adv	60 x 75 250/Skladaný	
9690029100	EKG papier Esaote Biomedica Power 80 SIX, P 80 Power	210 x 280 240/Skladaný	
2.157006	EKG papier Schiller CS-6/12	210 x 150 400/Skladaný	
			
2.157017	EKG Schiller AT-2/CS200	210 x 280 240/Skladaný	
2.157012-2900	EKG Schiller AT-10/AT-2 PLUS	210 x 140 250/Skladaný	
2.157026	EKG/DEF Schiller AT -101/DEFIGARD DG5000	80 X 70 300/Skladaný	
2.157014	EKG Schiller CARDIOVIT AT-1	90 x 90 400/Skladaný	



M1020453

Hlavný 3-zvodový kábel so zeleným konektorom na strane monitora (k bielym modulom) a s úzkym konektorom na strane klipov, 3m

1

Trunk Cable



545300-HEL

Hlavný 3-zvodový kábel s modrým okruhlým konektorom na strane monitora (k čiernym modulom) a s úzkym konektorom na strane klipov, Dĺžka 3m

1



545315-HEL

Koncový 3-zvodový EKG kábel s klipmi, 75 cm

1


Trunk Cable



2017003-003

Hlavný 3/5 -zvodový kábel so zeleným konektorom na strane monitora (k bielym modulom) a so širokým konektorom na strane klipov, 3m

1



M1020547

Hlavný 3/5-zvodový kábel s modrým okruhlým konektorom na strane monitora (k čiernym modulom) a so širokým konektorom na strane klipov, Dĺžka 3m

1



Leadwire



412682-003

Koncový 3-zvodový EKG kábel s klipmi, 74 cm

1

		
414556-003	Koncový 5-zvodový EKG kábel s klipmi, individuálne umiestnené, 74 cm	1
Nalepovacie elektródy		bal.
		
2014780-001	EKG nalepovacie elektródy F9067	50
Hrudné balóniky		bal.
		
2029892-001	Balóniky k EKG hrudným elektródam	6
		
2029892-002	Balóniky k EKG hrudným elektródam, silikónové (detské)	6
Končatinové elektródy		bal.
		
2029891-001	Končatinové elektródy IEC (4ks/sada)	1
Defibrilačné elektródy		bal.
7961A	Nihon-Kohden defibrilačné elektródy pre dosp. 10 párov/bal.	1
EF7950	Philips defibrilačné elektródy 10 párov/bal.	1
EF7952	Medtronic defibrilačné elektródy 10 párov/bal.	1
7971	Physiocontrol defibrilačné elektródy pre dosp. 10 párov/bal.	1
Saturačné káble Ohmeda Oxy Tip+		bal.
		
OXY-MC3	Prepojovací kábel pre oximeter TRU SAT, 3m	1
		
OXY-E4-MC	Saturačný kábel k oximetru Trusat s integrovaním ušným senzorom, 4m	1
		
OXY-OL1 (OXY-OL3)	Prepojovací kábel pre oximeter Tuff SAT, 1m (OXY-OL3 - 3m)	1

OXY-SL3	 Prepojovací kábel k monitorom s Datex (čierne moduly) na "pacičkové" univerzálne konektory, 3m	1
OXY-C1 (OXY-C3)	 Prepojovací kábel k monitorom Datex (čierne moduly) s hranatými konektormi DB na strane senzora, 1,5 m (OXY-C3 - 3m)	1
OXY-ES3	 Prepojovací kábel k monitorom s modrým hranatým konektorom (biele moduly) na "pacičkové" univerzálne konektory, 3m	1
OXY-F4-GE	Saturačný kábel k monitorom s modrým hranatým konektorom (biele moduly) s integrovaním prstovým senzorom, 4m	1
Saturačne senzory Ohmeda Oxy Tip+ bal.		
	 Interconnect cable with N connector and DB connector OXY-C1 1.5 m/5 ft (1/box) OXY-C3 3 m/10 ft (1/box)	
OXY-W-DB	Rozbaľovací senzor s káblom, 2m a hranatým konektorom DB	1
OXY-F-DB	Prstový senzor s káblom, 2m a hranatým konektorom DB	1
OXY-F4-N	 Integrovaný kábel s N konektorom (okruhlý) a prstovým senzorom, 4m	1
OXY-F4-GE	 Integrovaný kábel s GE konektorom (hranaty modrý) a prstovým senzorom, 4m	1
 Interconnect cable with Care connector and UN connector (1/box) OXY-ES3 3 m/10 ft		
OXY-F-UN	Prstový senzor s káblom, 1m a univerzálnym konektorom UN ("pacička")	1
OXY-E-UN	Ušný senzor s káblom, 1m a univerzálnym konektorom UN ("pacička")	
OXY-W-UN	Rozbaľovací senzor s káblom, 1m a univerzálnym konektorom UN ("pacička")	1
OXY-SE-3	Rozbaľovací senzor pre citlivú pokožku s univerzálnym konektorom UN ("pacička"), 4m	3
OXY-AP-10	Jednorazový prlnavý senzor pre deti/dospelí s univerzálnym konektorom UN ("pacička")	10
OXY-SND	Penová sandalka k zabaľovacím senzorom pre batoľata, 3ks/bal.	3

Saturačné káble Nellcor Oxi Smart k monitorom Dash3000/4000/5000 a monitorom Solar 8000/ 8000M/8000i a 9500 s modulom Tram 451/451N/ 851/851N

 Interconnect cable Nellcor OxiSmart® 2006644-001 2.9 m/9.5 ft			70124021
			bal.
2006644-001	Prepojovací kábel Oxi Smart		1
70124021	Nellcor Dura senzor DS100A, prstový		1

Saturačné káble Nellcor Oxi max k monitorom Dash3000/4000/5000 a monitorom Solar 8000/ 8000M/8000i a 9500 s modulom Tram 451/451N/ 851/851N

 Interconnect cable with Care connector and Nellcor OxiMax connector 2021406-001 3 m/10 ft 2021406-002 1.2 m/4 ft			70124021
---	--	--	----------

Saturačné káble Nellcor (stará verzia) k monitorom Dash3000/4000/5000 variant Nellcor option, monitorom Dash 3000/ 4000/ 5000 variant Ohmeda option monitorom Solar 8000/ 8000i/9500 s modulom Tram 451/451N/851/851N Eagle 1000(hranatý konektor), Responder 3000 Nellcor option,Corometrics 120/2120

 Interconnect cable Nellcor OxiSmart® 2006644-001 2.9 m/9.5 ft			2023211-001
--	--	--	-------------

Pozn. Informácie o saturačného príslušenstva typu Massimo LNOP poskytujeme na požiadanie.

Teplotné sondy k viacnásobnému použitiu

			
M1024247 (16561-staré značenie)	Teplotná sonda (rektálna a ezofageálna) pre dospelých (rovnaka pre čierne Datex moduly aj pre GE biele moduly). 14 FR (4.7 mm), 400 Series, opakovateľné použitie		1
M1024251	Detto, ale detská, 10 FR (3.3 mm), 400 Series, opakovateľné použitie		1
			
2021700-001	Prepojovací kábel pre jednu sondu, k bielym modulom GE		1
402015-005	Prepojovací kábel pre dve sondu, k bielym modulom GE		1


NIBP hadice a manžety k Datex Ohmeda monitorom, čierny modul, okruhly konektor na strane monitora a 2 spárované Submin konektory na strane manžety

		bal.
877235	Čierna hadica pre dospelých, 3m (okruhly konektor Datex-Ohmeda, čierne moduly)	1
877514	Biela hadica pre batoláta, (okruhly konektor Datex-Ohmeda, čierne moduly), 3 m	1

Hadice k monitorom s bielym modulom, hranatý čierny konektor na strane monitora a 2 rovnake Submin konektory na strane manžety

		bal.
2017008-001	Šedá hadica pre deti/dospelých, (biele moduly, hranatý čierny konektor), 3,6 m	1
2017009-001	Svetlo modrá hadica pre batoláta, (biele moduly, hranatý čierny konektor), 2,4 m	1

NIBP manžety, 2-hadičkové



Pre monitory Datex Ohmeda



**Pre monitory Dash, Solar
2x**

CF001B	Batolátá 6-11 cm, 2-hadičkové
CF002B	Detská 10-19 cm, 2-hadičkové
CF003B	Malí dospelí 18-26 cm, 2-hadičkové
CF004B	Dospelá 25-35 cm, 2-hadičkové
CF004LB	Veľká dospelá 33-47 cm, 2-hadičkové
CF004TB	Stehenná 46-66 cm, 2-hadičkové

NIBP manžety , 1-had., konektor Bayonet




Pre monitory Phillips (HP), Siemens, Datascope a Spacelabs



CF001A	Batolátá 6-11 cm, 1-hadičkové
CF002A	Detská 10-19 cm, 1-hadičkové
CF003A	Malí dospelí 18-26 cm, 1-hadičkové
CF004A	Dospelá 25-35 cm, 1-hadičkové
CF004LA	Veľká dospelá 33-47 cm, 1-hadičkové
CF004TA	Stehenná 46-66 cm, 1-hadičkové

NIBP manžety , 1-had. a 2-had., dospelý predĺžená



CF004XL-A	Dospelá predĺžená 33-47cm 1-hadičkové
CF004XL-B	Dospelá predĺžená 33-47cm 2-hadičkové


NIBP manžety pre novorodencov, 1-hadičkové, Male Slip konektor



Pre Phillips (HP), Siemens, Datascope a Spacelabs monitory

CF1201C	Batoľatá#1 jednorazová manžeta 4.4-8.3cm, 1-hadičkové
CF1202C	Batoľatá#2 jednorazová manžeta 4.9-9.2cm, 1-hadičkové
CF1203C	Batoľatá#3 jednorazová manžeta 6.4-12.0cm, 1-hadičkové
CF1204C	Batoľatá#4 jednorazová manžeta 7.0-13.1cm, 1-hadičkové
CF1205C	Batoľatá#5 jednorazová manžeta 8.9-15cm, 1-hadičkové

NIBP manžety pre novorodencov, 2-hadičkové, Male Slip konektor



Pre monitory Datex Ohmeda, Dash, Solar

CF1201D	Batoľatá#1 jednorazová manžeta 3.3-5.6cm, 2-hadičkové
CF1202D	Batoľatá#2 jednorazová manžeta 4.2-7.1cm, 2-hadičkové
CF1203D	Batoľatá#3 jednorazová manžeta 5-10.5cm, 2-hadičkové
CF1204D	Batoľatá#4 jednorazová manžeta 6.9-11.7cm, 2-hadičkové
CF1205D	Batoľatá#5 jednorazová manžeta 8.9-15cm, 2-hadičkové